



Bericht für den Gast



Außenansicht Hotel Am Kaisersaal

Hotel Am Kaisersaal

Anschrift

Futterstrasse 8
99084 Erfurt

Kontaktdaten

Tel.: 0361 / 658560

E-Mail: info@hotel-am-kaisersaal.de

Web: www.hotel-am-kaisersaal.de



Prüfergebnis

Das **Hotel Am Kaisersaal** wurde am 07.07.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung

barrierefrei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Blinde Menschen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind 4 ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 375 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 70 m).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Haupteingang ist über eine 2,5 cm hohe Schwelle zugänglich. Alternativ gibt es einen ebenerdigen Zugang über den Eingang zur Bar (Bar- und Rezeptionstresen sind miteinander verbunden).
- Die Rezeption ist 75 cm bis 120 cm hoch. Es gibt eine andere Kommunikationsmöglichkeiten im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Es gibt zwei Aufzüge im Gebäude:
 - im Haupthaus zur Tiefgarage, Rezeption und zu den Zimmer (Kabinengröße 136 cm x 101 cm, kein horizontales Bedientableau, Höhe der Befehlsgeber 108 cm bis 129 cm);



- im Nebengebäude, von der Tiefgarage zu den Rollstuhlfahrer-Zimmern (Kabinengröße 116 cm x 140 cm, kein horizontales Bedientableau, Höhe der Befehlsgeber 89 cm bis 112 cm).
- Im Frühstücksrestaurant und in der Bar sind unterfahrbare Tische vorhanden. Der ebenerdige Zugang zur Bar ist über den Hof.

Zimmer 7 mit Sanitärraum (Doppelzimmer im Nebengebäude)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 148 cm x 150 cm, links neben dem Bett 104 cm x 200 cm, rechts 145 cm x 200 cm. Das Bett ist in der Breite nach rechts und links verschiebbar.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 93 cm breit und öffnet zur Seite.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür 148 cm x 150 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 30 cm x 71 cm, rechts 93 cm x 71 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Die ebenerdige Dusche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 8 mit Sanitärraum (Doppelzimmer im Nebengebäude)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 148 cm x 150 cm, links neben dem Bett 150 cm x 173 cm, rechts 96 cm x 173 cm. Das Bett ist in der Breite nach rechts und links verschiebbar.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 93 cm breit und öffnet zur Seite.
- Die Bewegungsflächen sind:
 - vor / hinter der Tür 148 cm x 150 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 90 cm x 71 cm, rechts 36 cm x 71 cm.



- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Dusche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 9 mit Sanitärraum (Doppelzimmer im Nebengebäude)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 148 cm x 150 cm, links neben dem Bett 95 cm x 200 cm, rechts 150 cm x 200 cm. Das Bett ist in der Breite nach rechts und links verschiebbar.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 93 cm breit und öffnet zur Seite.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
 - vor / hinter der Tür 148 cm x 150 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 30 cm x 71 cm, rechts 93cm x 71 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Dusche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 27 cm x 71 cm, rechts 100 cm x 71 cm.
- Beidseitig vom WC und vom Waschbecken sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Frühstücksrestaurant und in der Bar gibt es Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sowie Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- In den Aufzügen im Haupthaus und im Nebengebäude wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern sind Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Der Zugang zum Hotel erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Glastüren sind teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Im Aufzug im Haupthaus wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar, Beschilderungen in Brailleschrift vorhanden. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Aufzug im Nebengebäude (zu den Rollstuhlfahrer-Zimmern) wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar, Beschilderungen nicht in Brailleschrift vorhanden. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen in den erhobenen Zimmern sichtbar aus.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es gibt unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme.
- Von der Rezeption zu den Familienzimmern gibt es ein Leitsystem mit Bildern.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.