

Kultur:Haus Dacheröden

Anger 37
99084 Erfurt

Tel: +49 (0) 361 64412375

kontakt@dacheroeden.de
www.dacheroeden.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. März 2025 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Kultur:Haus
Dacheröden

©Lutz Edelhoff



Große Galerie

©Peggy Fauß



Musikzimmer

© 2017 Holger John / VIADATA
Photo, all rights reserved

Öffentlicher Parkplatz

Öffentlicher Behindertenparkplatz Hirschlachufer



Parkplatz

©Peggy Fauß

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 0 cm

Stellplatzlänge: 0 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz in Länge und Breite nicht gekennzeichnet.

Der Haupteingangsbereich des Kultur:Haus Dacheröden befindet sich an einer Fußgängerzone. Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung befindet sich hinter dem Haus am Hirschlachufer. Zum Nebeneingang sind es etwa 50 m, zum Haupteingang 200 m.

Weg außen

Weg zwischen Nebeneingang und Anger



Weg vom Parkplatz zum Anger

©Peggy Fauß



Weg vom Parkplatz zum Anger

©Peggy Fauß



Poller

©Peggy Fauß

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Querneigung von 2-3 % über 50 m.

Weg über den Anger zum Eingang



Weg über den Anger zum Eingang

©Peggy Fauß



Weg über den Anger zum Eingang

©Peggy Fauß

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Parkplatz im Hof für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz im Hof
für Menschen mit
Behinderungen

©Peggy Fauß

Stellplatz im Hof



Beschilderung
Stellplatz im Hof

©Peggy Fauß

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 530 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zufahrt über Hirschlachufer

Weg über den Innenhof



Weg über den
Innenhof

©Peggy Fauß

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

ÖPNV



ÖPNV

©Sylvia Engel

Haltestelle Angerbrunnen



Haltestelle
Angerbrunnen

©Peggy Fauß



Farblich markierte
Verkehrslinien

©Peggy Fauß

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Weg über den Anger zum Eingang



Weg über den Anger zum Eingang

©Peggy Fauß



Weg über den Anger zum Eingang

©Peggy Fauß

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Haupteingang



Haupteingang

©Lutz Edelhoff

Eingangsbereich



Name und Logo des Hauses

©Peggy Fauß

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Nebeneingang aus Richtung Hirschlachufer



Innenhof mit Nebeneingang aus Richtung Hirschlachufer

©Sylvia Engel

Nebeneingang Tor-Einfahrt



Nebeneingang Tor-Einfahrt

©Peggy Fauß



Nebeneingang Tor-Einfahrt mit Beschilderung

©Peggy Fauß



Klingel an der Tor-Einfahrt

©Peggy Fauß

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg über den Innenhof



Weg über den Innenhof

©Peggy Fauß

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Veranstaltungsräume im Erdgeschoss



Bürgersaal

©Peggy Fauß

Raum

Bürgersaal



Tür zum Bürgersaal

©Peggy Fauß


Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung.

Musikzimmer



Musikzimmer

©Peggy Fauß



Ebenerdiger Zugang zum Musikzimmer

©Peggy Fauß

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung.

Foyer und Flur im Erdgeschoss



Foyer und Flur im Erdgeschoss

© 2017 Holger John / VIADATA
Photo, all rights reserved

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Kasse / Ticketschalter im 1. Obergeschoss



Kasse / Ticketschalter
im 1. Obergeschoss

©Peggy Fauß

Ticketverkauf



Ticketverkauf

©Peggy Fauß



Tür zum Ticketverkauf

©Peggy Fauß

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus nicht direkt sichtbar und der Weg nicht bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Ebenerdiger Zugang zum Ticketverkauf über den Salon 3.

Ticket-Verkaufsraum



Tür zum Ticket-
Verkaufsraum

©Peggy Fauß



Ticket-Verkaufsraum

©Peggy Fauß

Anmerkungen für den Gast: Ebenerdiger Zugang über Salon 3.

Aufzug



Aufzug

©Peggy Fauß



Bedienelemente

©Peggy Fauß

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Flur vom Aufzug zu den Räumen im 1. Obergeschoss



Flur vom Aufzug zu
den Räumen im 1.
Obergeschoss

©Peggy Fauß

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Foyer und Flur im Erdgeschoss



Foyer und Flur im
Erdgeschoss

© 2017 Holger John / VIADATA
Photo, all rights reserved

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Flur zwischen den Räumen im 1. Obergeschoss



Flur zwischen
den Räumen im 1.
Obergeschoss

©Peggy Fauß



Schmalster
Durchgang

©Peggy Fauß

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

Tür vom Innenhof zum Aufzug



Tür vom Innenhof
zum Aufzug

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür vom Aufzug zum 1. Obergeschoss



Tür vom Aufzug zum
1. Obergeschoss

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Räume im 1. Obergeschoss



Salon 2 im 1.
Obergeschoss

©Sylvia Engel

Festsaal



Festsaal

©Peggy Fauß



Tür zum Festsaal

©Peggy Fauß

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Kleine Galerie



Tür zur Kleinen
Galerie

©Peggy Fauß



Kleine Galerie

©Peggy Fauß

Anmerkungen für den Gast: Wechselnde Ausstellungen.

Große Galerie



Große Galerie

©Peggy Fauß



Informationen zu den Bildern

©Peggy Fauß



Tür zur Großen Galerie

©Peggy Fauß

Anmerkungen für den Gast: Wechselnde Ausstellungen.

Aufzug



Aufzug

©Peggy Fauß



Bedienelemente

©Peggy Fauß

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Flur vom Aufzug zu den Räumen im 1. Obergeschoss



Flur vom Aufzug zu den Räumen im 1. Obergeschoss

©Peggy Fauß

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Foyer und Flur im Erdgeschoss



Foyer und Flur im Erdgeschoss

© 2017 Holger John / VIADATA
Photo, all rights reserved

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Flur zwischen den Räumen im 1. Obergeschoss



Flur zwischen den Räumen im 1. Obergeschoss

©Peggy Fauß



Schmalster Durchgang

©Peggy Fauß

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

Tür vom Innenhof zum Aufzug



Tür vom Innenhof
zum Aufzug

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür vom Aufzug zum 1. Obergeschoss



Tür vom Aufzug zum
1. Obergeschoss

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Sylvia Engel

Foyer und Flur im Erdgeschoss



Foyer und Flur im Erdgeschoss

© 2017 Holger John / VIADATA
Photo, all rights reserved

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Tür

Tür vom Innenhof zum Aufzug



Tür vom Innenhof zum Aufzug

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür zwischen Aufzug und Toilette



Tür zwischen Aufzug und Toilette

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Bar

Bartresen



Bartresen

©Peggy Fauß

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Bar



Tür zur Bar

©Peggy Fauß



Bar

©Peggy Fauß



Getränkekarte

©Peggy Fauß

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Aufzug



Aufzug

©Peggy Fauß



Bedienelemente

©Peggy Fauß

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Flur vom Aufzug zu den Räumen im 1. Obergeschoss



Flur vom Aufzug zu den Räumen im 1. Obergeschoss

©Peggy Fauß

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Foyer und Flur im Erdgeschoss



Foyer und Flur im Erdgeschoss

© 2017 Holger John / VIADATA
Photo, all rights reserved

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Flur zwischen den Räumen im 1. Obergeschoss



Flur zwischen
den Räumen im 1.
Obergeschoss

©Peggy Fauß



Schmalster
Durchgang

©Peggy Fauß

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

Tür vom Innenhof zum Aufzug



Tür vom Innenhof
zum Aufzug

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür vom Aufzug zum 1. Obergeschoss



Tür vom Aufzug zum
1. Obergeschoss

©Peggy Fauß

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Peggy Fauß



Piktogramme

©Peggy Fauß



Flurbeispiel

©Peggy Fauß